




STANDART MAKARALI ZİNCİR KIZAKLARI
ÜRÜN KATALOĞU

STANDARD ROLLER CHAINS GUIDES PRODUCT CATALOGUE

www.bkczincir.com.tr



Type T1G



Type T2G



Type T2D



Type T3G



Type T3D




Type T1C




Type T2C




Type TKC




Type T2K



Type T1K




Type BG1




Type BGC



Type B1C



Type B2G




Type B2C




Type BHC



Type BVC



Type BU1



Type BUC



Type VK1



Type K01



Type KK1



Type KV1



Type VKC



Type HU1



Type KOC



Type KKC




Type KVC



Type DDC



Type HUC




Type HT1



Type HTC





Type HFC



Type HLC



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | **T1G**

UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	A	h	kg/m
T1G.06B.H10	06B-1	3/8"	15	10	5,4	1,5	0,13
T1G.06B.H15	06B-1	3/8"	15	15	5,4	1,5	0,20
T1G.08B.H10	08B-1	1/2"	20	10	7,4	2,2	0,16
T1G.08B.H15	08B-1	1/2"	20	15	7,4	2,2	0,26
T1G.10B.H10	10B-1	5/8"	20	10	9,2	2,6	0,16
T1G.10B.H15	10B-1	5/8"	20	15	9,2	2,6	0,26
T1G.12B.H10	12B-1	3/4"	25	10	11,3	2,4	0,21
T1G.12B.H15	12B-1	3/4"	25	15	11,3	2,4	0,33
T1G.16B.H15	16B-1	1"	40	15	16,5	3,5	0,49
T1G.16B.H20	16B-1	1"	40	20	16,5	3,5	0,68
T1G.20B.H15	20B-1	1 1/4"	45	15	19	4,3	0,54
T1G.20B.H20	20B-1	1 1/4"	45	20	19	4,3	0,75
T1G.24B.H15	24B-1	1 1/2"	60	15	24,6	5,6	0,67
T1G.24B.H20	24B-1	1 1/2"	60	20	24,6	5,6	0,95
T1G.28B.H20	28B-1	1 3/4"	75	20	30	6,9	1,13
T1G.28B.H25	28B-1	1 3/4"	75	25	30	6,9	1,49
T1G.32B.H20	32B-1	2"	85	20	30	7,8	1,21
T1G.32B.H25	32B-1	2"	85	25	30	7,8	1,61



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | T2G

UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	A	h	B	kg/m
T2G.06B.H10	06B-2	3/8"	25	10	5,4	1,5	16	0,22
T2G.06B.H15	06B-2	3/8"	25	15	5,4	1,5	16	0,34
T2G.08B.H10	08B-2	1/2"	35	10	7,4	2,2	21	0,29
T2G.08B.H15	08B-2	1/2"	35	15	7,4	2,2	21	0,46
T2G.10B.H10	10B-2	5/8"	40	10	9,2	2,6	26	0,33
T2G.10B.H15	10B-2	5/8"	40	15	9,2	2,6	26	0,52
T2G.12B.H10	12B-2	3/4"	45	10	11,3	2,4	31	0,38
T2G.12B.H15	12B-2	3/4"	45	15	11,3	2,4	31	0,59
T2G.16B.H15	16B-2	1"	75	15	16,5	3,5	48	0,93
T2G.16B.H20	16B-2	1"	75	20	16,5	3,5	48	1,29
T2G.20B.H15	20B-2	1 1/4"	85	15	19	4,3	55	1,02
T2G.20B.H20	20B-2	1 1/4"	85	20	19	4,3	55	1,42
T2G.24B.H15	24B-2	1 1/2"	110	15	24,6	5,6	72	1,24
T2G.24B.H20	24B-2	1 1/2"	110	20	24,6	5,6	72	1,77
T2G.28B.H20	28B-2	1 3/4"	130	20	30	6,9	89	2,01
T2G.28B.H25	28B-2	1 3/4"	130	25	30	6,9	89	2,63
T2G.32B.H20	32B-2	2"	135	20	30	7,8	89	2,01
T2G.32B.H25	32B-2	2"	135	25	30	7,8	89	2,65



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | T2D

UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	A	h	kg/m
T2D.06B.H10	06B-2	3/8"	16	10	5,4	1,5	0,14
T2D.06B.H15	06B-2	3/8"	16	15	5,4	1,5	0,22
T2D.08B.H10	08B-2	1/2"	21	10	7,4	2,2	0,19
T2D.08B.H15	08B-2	1/2"	21	15	7,4	2,2	0,29
T2D.10B.H10	10B-2	5/8"	26	10	9,2	2,6	0,23
T2D.10B.H15	10B-2	5/8"	26	15	9,2	2,6	0,35
T2D.12B.H10	12B-2	3/4"	31	10	11,3	2,4	0,28
T2D.12B.H15	12B-2	3/4"	31	15	11,3	2,4	0,42
T2D.16B.H15	16B-2	1"	48	15	16,5	3,5	0,63
T2D.16B.H20	16B-2	1"	48	20	16,5	3,5	0,86
T2D.20B.H15	20B-2	1 1/4"	55	15	19	4,3	0,71
T2D.20B.H20	20B-2	1 1/4"	55	20	19	4,3	0,98
T2D.24B.H15	24B-2	1 1/2"	72	15	24,6	5,6	0,90
T2D.24B.H20	24B-2	1 1/2"	72	20	24,6	5,6	1,25
T2D.28B.H20	28B-2	1 3/4"	89	20	30	6,9	1,50
T2D.28B.H25	28B-2	1 3/4"	89	25	30	6,9	1,92
T2D.32B.H20	32B-2	2"	89	20	30	7,8	1,48
T2D.32B.H25	32B-2	2"	89	25	30	7,8	1,90



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | T3G

UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE



ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	A	h	B	kg/m
T3G.06B.H10	06B-3	3/8"	35	10	5,4	1,5	25,9	0,31
T3G.06B.H15	06B-3	3/8"	35	15	5,4	1,5	25,9	0,47
T3G.08B.H10	08B-3	1/2"	45	10	7,4	2,2	35,3	0,38
T3G.08B.H15	08B-3	1/2"	45	15	7,4	2,2	35,3	0,59
T3G.10B.H10	10B-3	5/8"	55	10	9,2	2,6	42,5	0,45
T3G.10B.H15	10B-3	5/8"	55	15	9,2	2,6	42,5	0,72
T3G.12B.H10	12B-3	3/4"	65	10	11,3	2,4	50,3	0,55
T3G.12B.H15	12B-3	3/4"	65	15	11,3	2,4	50,3	0,86
T3G.16B.H15	16B-3	1"	105	15	16,5	3,5	80,3	1,31
T3G.16B.H20	16B-3	1"	105	20	16,5	3,5	80,3	1,81
T3G.20B.H15	20B-3	1 1/4"	120	15	19	4,3	92	1,45
T3G.20B.H20	20B-3	1 1/4"	120	20	19	4,3	92	2,02
T3G.24B.H15	24B-3	1 1/2"	155	15	24,6	5,6	121	1,78
T3G.24B.H20	24B-3	1 1/2"	155	20	24,6	5,6	121	2,51
T3G.28B.H20	28B-3	1 3/4"	190	20	30	6,9	149	2,95
T3G.28B.H25	28B-3	1 3/4"	190	25	30	6,9	149	3,86
T3G.32B.H20	32B-3	2"	190	20	30	7,8	148	2,87
T3G.32B.H25	32B-3	2"	190	25	30	7,8	148	3,77

Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | **T3D****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	A	h	kg/m
T3D.06B.H10	06B-3	3/8"	25,9	10	5,4	1,5	0,23
T3D.06B.H15	06B-3	3/8"	25,9	15	5,4	1,5	0,36
T3D.08B.H10	08B-3	1/2"	35,3	10	7,4	2,2	0,31
T3D.08B.H15	08B-3	1/2"	35,3	15	7,4	2,2	0,48
T3D.10B.H10	10B-3	5/8"	42,5	10	9,2	2,6	0,37
T3D.10B.H15	10B-3	5/8"	42,5	15	9,2	2,6	0,57
T3D.12B.H10	12B-3	3/4"	50,3	10	11,3	2,4	0,44
T3D.12B.H15	12B-3	3/4"	50,3	15	11,3	2,4	0,68
T3D.16B.H15	16B-3	1"	80,3	15	16,5	3,5	1,04
T3D.16B.H20	16B-3	1"	80,3	20	16,5	3,5	1,42
T3D.20B.H15	20B-3	1 1/4"	92	15	19	4,3	1,17
T3D.20B.H20	20B-3	1 1/4"	92	20	19	4,3	1,61
T3D.24B.H15	24B-3	1 1/2"	121	15	24,6	5,6	1,47
T3D.24B.H20	24B-3	1 1/2"	121	20	24,6	5,6	2,05
T3D.28B.H20	28B-3	1 3/4"	149	20	30	6,9	2,44
T3D.28B.H25	28B-3	1 3/4"	149	25	30	6,9	3,15
T3D.32B.H20	32B-3	2"	148	20	30	7,8	2,38
T3D.32B.H25	32B-3	2"	148	25	30	7,8	3,09



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type**T1C****ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**


ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	A	h	H1	kg/m
T1C.06B.H15	06B-1	3/8"	C3 - 2010	20	15	5,4	1,5	17	0,69
T1C.08B.H15	08B-1	1/2"	C3 - 2010	20	15	7,4	2,2	17	0,69
T1C.10B.H15	10B-1	5/8"	C3 - 2010	20	15	9,2	2,6	17	0,69
T1C.12B.H15	12B-1	3/4"	C5 - 2812	28	15	11,3	2,4	18	1,13
T1C.16B.H15	16B-1	1"	C5 - 2812	28	15	16,5	3,5	18	1,13
T1C.16B.H20	16B-1	1"	C5 - 2812	28	20	16,5	3,5	24	1,25
T1C.16B.H25	16B-1	1"	C9 - 3818	38	25	16,5	3,5	30	2,16
T1C.20B.H20	20B-1	1 1/4"	C5 - 2812	28	20	19	4,3	30	1,25
T1C.20B.H25	20B-1	1 1/4"	C9 - 3818	38	25	19	4,3	30	2,20
T1C.24B.H25	24B-1	1 1/2"	C9 - 3818	38	25	24,6	5,6	30	2,20
T1C.28B.H25	28B-1	1 3/4"	C9 - 3818	38	25	30	6,9	30	2,22
T1C.32B.H25	32B-1	2"	C9 - 3818	38	25	30	7,8	30	2,22



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | **T2C****ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	A	h	H1	kg/m
T2C.06B.H15	06B-2	3/8"	C3 - 2010	16	15	5,4	1,5	17	0,69
T2C.08B.H15	08B-2	1/2"	C3 - 2010	21	15	7,4	2,2	17	0,70
T2C.10B.H15	10B-2	5/8"	C3 - 2010	26	15	9,2	2,6	17	0,76
T2C.12B.H15	12B-2	3/4"	C5 - 2812	31	15	11,3	2,4	18	1,17
T2C.16B.H25	16B-2	1"	C9 - 3818	48	25	16,5	3,5	30	2,38





Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type

TKC

ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413





UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	I	A	h	h1	H1	kg/m
TKC.06B.H15	06B-1	3/8"	C3 - 2010	25	15	15	5,4	1,5	5,9	18	0,74
TKC.08B.H25	08B-1	1/2"	C5 - 2812	30	25	20	7,4	2,2	9,4	27	1,30
TKC.10B.H30	10B-1	5/8"	C5 - 2812	33	30	23	9,2	2,6	12,1	32	1,41
TKC.12B.H35	12B-1	3/4"	C9 - 3818	38	35	28	11,3	2,4	13,5	38	2,16
TKC.16B.H40	16B-1	1"	C9 - 3818	51	40	41	16,5	3,5	20	45	2,44





Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | **T2K****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**



ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	I	B	A	h	h1	kg/m
T2K.06B.H10	06B-2	3/8"	36	10	26	16	5,4	1,5	5,9	0,21
T2K.06B.H15	06B-2	3/8"	36	15	26	16	5,4	1,5	5,9	0,38
T2K.08B.H15	08B-2	1/2"	45	15	35	21	7,4	2,2	9,4	0,36
T2K.08B.H20	08B-2	1/2"	45	20	35	21	7,4	2,2	9,4	0,57
T2K.10B.H20	10B-2	5/8"	50	20	40	26	9,2	2,6	12,1	0,54
T2K.10B.H25	10B-2	5/8"	50	25	40	26	9,2	2,6	12,1	0,77
T2K.12B.H20	12B-2	3/4"	56	20	46	31	11,3	2,4	13,5	0,53
T2K.12B.H25	12B-2	3/4"	56	25	46	31	11,3	2,4	13,5	0,79
T2K.16B.H25	16B-2	1"	85	25	75	48	16,5	3,5	20	0,70
T2K.16B.H30	16B-2	1"	85	30	75	48	16,5	3,5	20	1,11
T2K.20B.H30	20B-2	1 1/4"	100	30	85	55	19	4,3	25	0,99
T2K.20B.H40	20B-2	1 1/4"	100	40	85	55	19	4,3	25	1,94
T2K.24B.H40	24B-2	1 1/2"	130	40	110	72	24,6	5,6	28	2,28
T2K.24B.H50	24B-2	1 1/2"	130	50	110	72	24,6	5,6	28	3,51
T2K.28B.H50	28B-2	1 3/4"	160	50	135	89	30	6,9	30	4,15
T2K.28B.H60	28B-2	1 3/4"	160	60	135	89	30	6,9	30	5,67
T2K.32B.H50	32B-2	2"	160	50	135	89	30	7,8	32	3,94
T2K.32B.H60	32B-2	2"	160	60	135	89	30	7,8	32	5,46

Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.


Model
Type | **T1K****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	I	A	h	h1	kg/m
T1K.06B.H10	06B-1	3/8"	25	10	15	5,4	1,5	5,9	0,16
T1K.06B.H15	06B-1	3/8"	25	15	15	5,4	1,5	5,9	0,28
T1K.08B.H15	08B-1	1/2"	30	15	20	7,4	2,2	9,4	0,26
T1K.08B.H20	08B-1	1/2"	30	20	20	7,4	2,2	9,4	0,41
T1K.10B.H20	10B-1	5/8"	33	20	23	9,2	2,6	12,1	0,39
T1K.10B.H25	10B-1	5/8"	33	25	23	9,2	2,6	12,1	0,54
T1K.12B.H20	12B-1	3/4"	38	20	28	11,3	2,4	13,5	0,39
T1K.12B.H25	12B-1	3/4"	38	25	28	11,3	2,4	13,5	0,57
T1K.16B.H25	16B-1	1"	51	25	41	16,5	3,5	20	0,49
T1K.16B.H30	16B-1	1"	51	30	41	16,5	3,5	20	0,73
T1K.20B.H30	20B-1	1 1/4"	56	30	46	19	4,3	25	0,58
T1K.20B.H40	20B-1	1 1/4"	56	40	46	19	4,3	25	1,11
T1K.24B.H40	24B-1	1 1/2"	75	40	60	24,6	5,6	28	1,38
T1K.24B.H50	24B-1	1 1/2"	75	50	60	24,6	5,6	28	2,10
T1K.28B.H50	28B-1	1 3/4"	90	50	72	30	6,9	30	2,42
T1K.28B.H60	28B-1	1 3/4"	90	60	72	30	6,9	30	3,27
T1K.32B.H50	32B-1	2"	95	50	75	30	7,8	32	2,45
T1K.32B.H60	32B-1	2"	95	60	75	30	7,8	32	3,36



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | **BG1****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	B	l	b	A	h	h1	kg/m
BG1.06B.H25	06B-1	3/8"	20	25	6,6	9,3	4	5,6	8,7	10	0,41
BG1.08B.H30	08B-1	1/2"	24	30	8,7	12,8	5	7,6	11,5	12,8	0,57
BG1.10B.H35	10B-1	5/8"	30	35	10,4	15,4	6	9,5	13,5	15	0,84
BG1.12B.H35	12B-1	3/4"	40	35	12,3	16,9	7	11,5	15,9	17,7	1,11
BG1.16B.H45	16B-1	1"	40	45	16,2	24,4	9	15,9	25,7	28,2	1,22
BG1.20B.H50	20B-1	1 1/4"	50	50	19,3	27,5	11	19,4	29,3	32	1,73
BG1.24B.H60	24B-1	1 1/2"	60	60	25,7	36,5	16	25,2	38,2	40,8	2,31
BG1.28B.H70	28B-1	1 3/4"	60	70	28,3	41,5	17	30,8	46,9	49,5	2,49
BG1.32B.H75	32B-1	2"	70	75	29,6	44,5	19	30,8	47,3	53	3,32





Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type**BGC****ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	B	l	b	A	h	h1	kg/m
BGC.06B.H24	06B-1	3/8"	C10 - 3024	30	24	6,6	9,3	4	5,6	8,7	10	1,42
BGC.08B.H24	08B-1	1/2"	C10 - 3024	30	24	8,7	12,8	5	7,6	11,5	12,7	1,37
BGC.10B.H24	10B-1	5/8"	C10 - 3024	30	24	10,4	15,4	6	9,5	13,5	14,8	1,33
BGC.12B.H24	12B-1	3/4"	C10 - 3024	30	24	12,3	16,9	7	11,5	15,9	17,5	1,27
BGC.16B.H40	16B-1	1"	C11 - 4540	45	40	16,2	24,4	9	15,9	25,7	28,2	2,95
BGC.20B.H40	20B-1	1 1/4"	C11 - 4540	45	40	19,3	27,5	11	19,4	29,3	31,2	2,81
BGC.24B.H55	24B-1	1 1/2"	C13 - 6555	65	55	25,7	36,5	16	25,2	38,2	40,1	4,64
BGC.28B.H55	28B-1	1 3/4"	C13 - 6555	65	55	28,3	41,5	17	30,8	46,9	48,9	4,24
BGC.32B.H55	32B-1	2"	C13 - 6555	65	55	29,6	44,5	19	30,8	47,3	53,0	4,06





Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type**B1C****ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**



ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	H1	B	l	b	A	h	h1	kg/m
B1C.06B.H18	06B-1	3/8"	C3 - 2010	20	18	21	6,6	9,3	4	5,6	8,7	10	0,73
B1C.08B.H28	08B-1	1/2"	C5 - 2812	28	28	32	8,7	12,8	5	7,6	11,5	12,7	1,43
B1C.10B.H28	10B-1	5/8"	C5 - 2812	28	28	32	10,4	15,4	6	9,5	13,5	14,8	1,39
B1C.12B.H40	12B-1	3/4"	C9 - 3818	38	40	43	12,3	16,9	7	11,5	15,9	17,5	2,63
B1C.16B.H45	16B-1	1"	C9 - 3818	38	45	50	16,2	24,4	9	15,9	25,7	28,2	2,53
B1C.20B.H50	20B-1	1 1/4"	C12 - 6020	60	50	55	19,3	27,5	11	19,4	29,3	31,2	4,30
B1C.24B.H60	24B-1	1 1/2"	C12 - 6020	60	60	65	25,7	36,5	16	25,2	38,2	40,1	4,41
B1C.28B.H75	28B-1	1 3/4"	C12 - 6020	70	75	80	28,3	41,5	17	30,8	46,9	48,9	5,57
B1C.32B.H75	32B-1	2"	C12 - 6020	70	75	80	29,6	44,5	19	30,8	47,3	53,0	5,40



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.



Model
Type**BHC****ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	H	W	W1	B	I	b	A	h	h1	kg/m
BHC.06B	06B-1	3/8"	C14 - 3125	31	25	47	6,6	9,3	4	5,6	8,7	10	2,39
BHC.08B	08B-1	1/2"	C14 - 3125	31	25	47	8,7	12,8	5	7,6	11,5	12,7	2,34
BHC.10B	10B-1	5/8"	C14 - 3125	31	25	47	10,4	15,4	6	9,5	13,5	14,8	2,30
BHC.12B	12B-1	3/4"	C14 - 3125	31	25	47	12,3	16,9	7	11,5	15,9	17,5	2,24

Model
Type**BVC****ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	H	W	W1	B	I	b	A	h	h1	kg/m
BVC.06B	06B-1	3/8"	C15 - 3125	31	25	53	6,6	9,3	4	5,6	8,7	10	2,41
BVC.08B	08B-1	1/2"	C15 - 3125	31	25	53	8,7	12,8	5	7,6	11,5	12,7	2,36
BVC.10B	10B-1	5/8"	C15 - 3125	31	25	53	10,4	15,4	6	9,5	13,5	14,8	2,32
BVC.12B	12B-1	3/4"	C15 - 3125	31	25	53	12,3	16,9	7	11,5	15,9	17,5	2,26

Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.



Model
Type | **B2G**

UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE


ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	A	h	A1	kg/m
B2G.06B.H25	06B-1	3/8"	20	25	5,5	15	17,3	0,39
B2G.08B.H28	08B-1	1/2"	20	28	7,5	16	16,3	0,40
B2G.10B.H34	10B-1	5/8"	20	34	9,3	19	15,4	0,47
B2G.12B.H37	12B-1	3/4"	28	37	11,3	21	22,5	0,74
B2G.16B.H50	16B-1	1"	38	50	16,5	30	29,8	1,25





Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type**B2C****ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	H1	A	h	A1	kg/m
B2C.06B.H25	06B-1	3/8"	C3 - 2010	20	25	27	5,4	17	14,5	0,85
B2C.08B.H28	08B-1	1/2"	C3 - 2010	20	28	30	7,4	18	16,5	0,85
B2C.10B.H34	10B-1	5/8"	C3 - 2010	20	34	36	9,2	21	15,5	0,93
B2C.12B.H37	12B-1	3/4"	C5 - 2812	28	37	40	11,3	24	18,6	1,54
B2C.16B.H50	16B-1	1"	C9 - 3818	38	50	54	16,5	34	25	2,65





Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | **BU1**


UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE

ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	W	H	l	b	h	h1	kg/m
BU1.06B.H15	06B-1	3/8"	20	15	9,2	4	1,3	4	0,26
BU1.08B.H15	08B-1	1/2"	25	15	12,8	5	1,3	5	0,31
BU1.10B.H15	10B-1	5/8"	25	15	15,4	6	1,5	5	0,30
BU1.12B.H20	12B-1	3/4"	25	20	16,9	7	1,8	6	0,40
BU1.16B.H25	16B-1	1"	35	25	22	9	2,5	11	0,63
BU1.20B.H25	20B-1	1 1/4"	55	25	27,5	11	2,6	13	1,01
BU1.24B.H30	24B-1	1 1/2"	60	30	35	16	2,6	16	1,22
BU1.28B.H30	28B-1	1 3/4"	65	30	39	17	2,6	19	1,20
BU1.32B.H30	32B-1	2"	70	30	44	19	5,7	22	1,21



Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type**BUC****ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**




ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ISO NR. ISO NO.	HATVE PITCH	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	H1	L	b	h	h1	kg/m
BUC.06B.H15	06B-1	3/8"	C3 - 2010	20	15	17	9,2	4	1,3	4	0,71
BUC.08B.H15	08B-1	1/2"	C3 - 2010	20	15	18	12,8	5	1,3	5	0,69
BUC.10B.H15	10B-1	5/8"	C5 - 2812	28	15	18	15,4	6	1,5	5	1,14
BUC.12B.H15	12B-1	3/4"	C5 - 2812	28	15	18	16,9	7	1,8	6	1,12
BUC.16B.H25	16B-1	1"	C9 - 3818	38	25	30	22	9	2,5	11	2,10
BUC.20B.H30	20B-1	1 1/4"	C12 - 6020	60	30	35	27,5	11	2,6	13	3,49
BUC.24B.H35	24B-1	1 1/2"	C12 - 6020	60	35	40	35	16	2,6	16	3,59
BUC.28B.H40	28B-1	1 3/4"	C12 - 6020	60	40	45	39	17	2,6	19	3,71
BUC.32B.H40	32B-1	2"	C12 - 6020	60	40	45	44	19	5,7	22	3,58





Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | **VK1****UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE**


ÜRÜN KODU PART NO. CODE	KAYIŞ ÖLÇÜSÜ BELT TYPE b x h	W	H	A	h	kg/m
VK1.008.H10	8 x 5	20	10	5	3	0,17
VK1.Z10.H10	10 x 6	20	10	6,5	3	0,17
VK1.A13.H12	13 x 8	20	12	8	5	0,18
VK1.B17.H15	17 x 11	30	15	10,5	8	0,34
VK1.020.H20	20 x 12	30	20	12,5	9	0,45
VK1.C22.H20	22 x 14	35	20	13,5	11	0,50
VK1.025.H25	25 x 16	40	25	15	13	0,74
VK1.D32.H30	32 x 20	50	30	19,5	16	1,08
VK1.E40.H40	40 x 25	60	40	23,5	21	1,74

**K01****KK1****KV1**


Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.

Model
Type | **VKC**
ÇELİK C-PROFİLLİ DIN 59413 / STEEL C-PROFILES TO DIN 59413

UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE


ÜRÜN KODU PART NO. CODE	KAYIŞ ÖLÇÜSÜ BELT TYPE b x h	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	H1	A	h	kg/m
VKC.008.H15	8 x 5	C3 - 2010	20	15	17	5	3	0,72
VKC.Z10.H15	10 x 6	C3 - 2010	20	15	17	6,5	3	0,72
VKC.A13.H15	13 x 8	C3 - 2010	20	15	17	8	5	0,70
VKC.B17.H20	17 x 11	C5 - 2812	30	20	24	10,5	8	1,28
VKC.020.H20	20 x 12	C5 - 2812	30	20	24	12,5	9	1,25
VKC.C22.H25	22 x 14	C9 - 3818	40	25	30	13,5	11	2,19
VKC.025.H30	25 x 16	C9 - 3818	40	30	35	15	13	2,33
VKC.D32.H40	32 x 20	C12 - 6020	60	40	45	19,5	16	4,02
VKC.E40.H40	40 x 25	C12 - 6020	60	40	45	23,5	21	3,82



KOC





KKC




KVC

Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.




UHMW 1000 POLİETİLEN / UHMW 1000 POLYETHYLENE


ÜRÜN KODU PART NO. CODE	ÇELİK C-PROFİL STEEL C-PROFILES	W	H	h	H1	kg/m
DDC.020.H10	C3 - 2010	20	10	4	14	0,65
DDC.020.H15	C3 - 2010	20	15	7	17	0,74
DDC.020.H20	C3 - 2010	20	20	12	22	0,84
DDC.028.H10	C5 - 2812	28	10	3	15	1,07
DDC.028.H15	C5 - 2812	28	15	6	18	1,20
DDC.028.H20	C5 - 2812	28	20	12	24	1,33
DDC.038.H12	C9 - 3818	38	12	4	22	1,83
DDC.038.H15	C9 - 3818	38	15	6	24	1,94
DDC.038.H20	C9 - 3818	38	20	12	30	2,12
DDC.060.H20	C12 - 6020	60	20	10	30	3,22
DDC.060.H30	C12 - 6020	60	30	15	35	3,79




Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.




HU1




HUC




HT1




HTC




HFC




HLC




Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.




C1




C3




C4




C5




C6




C7




C9




C10




C11




C12



C13




C14H



C15V

Numune ve teknik resim esaslı her türlü üretim yapılır.
Production based on a given sample or a technical drawing.



BKC ZİNCİR VE KONVEYÖR ÜRÜNLERİ MAKİNA YEDEK PARÇA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Doğanlar Mah. 1426 Sk.
No:11 Hurdacılar Sit.
Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 232 459 5818
+90 232 459 5828
Fax: +90 232 459 5838
 +90 543 252 9627

info@bkczincir.com.tr
www.bkczincir.com.tr